

**Муниципальное дошкольное образовательное учреждение
общеразвивающего вида Детский сад № 7 «Чебурашка»**

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МДОУ № 7

О.В. Фатеева

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ № А-20

Поставка мебели в МДОУ № 7.

г. Мирный
2010 г.

Заказчик

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение вида Детский сад №7 «Чебурашка», 164170 Архангельская область, г. Мирный, ул.Мира д.7А, электронный адрес: mdou7@inbox.ru, заведующий МДОУ №7 Фатеева Ольга Васильевна, контактный телефон 8(818 34) 5-50-07; 8(818 34) 5-57-72.

Уполномоченный орган на проведение аукциона

Администрация Мирного, 164170, г. Мирный Архангельской области, ул. Ленина, д. 33.

Предмет муниципального контракта

Поставка мебели в МДОУ № 4.

Начальная (максимальная) цена контракта

934400 (Девятьсот тридцать четыре тысячи четыреста) рублей 00 копеек.

I. Инструкция участникам размещения заказа

1. Предмет аукциона

Администрация муниципального образования Мирный, являясь уполномоченным органом на проведение торгов, проводит открытый аукцион на право заключения муниципального контракта (далее – «контракта») с муниципальным дошкольным образовательным учреждением общеразвивающего вида Детский сад № 7 «Чебурашка» на поставку мебели.

Источник финансирования заказа – средства местного бюджета.

Требования к качеству, к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара потребностям заказчика представлены в разделе II документации об аукционе «Задание на поставку».

Отношения между участниками размещения заказа, заказчиком и уполномоченным органом, которые могут возникнуть в ходе проведения аукциона, не отражённые в настоящей документации, регулируются соответствующими нормами Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» и действующим законодательством Российской Федерации.

2. Требования к участникам размещения заказа

Участниками размещения заказа являются лица, претендующие на заключение контракта. Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель.

Участник размещения заказа должен соответствовать следующим обязательным требованиям:

- а) соответствовать требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, являющихся предметом торгов;
- б) не должна проводиться ликвидация участника размещения заказа - юридического лица и должно отсутствовать решение арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;
- в) его деятельность не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе;
- г) не должен иметь задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято;
- д) в реестре недобросовестных поставщиков должны отсутствовать сведения об участнике размещения заказа.

3. Требования к содержанию, составу и форме заявки на участие в аукционе

Заявка формируется в виде одного тома. Заявка на участие в аукционе должна содержать:

- 1) Заявку ([приложение №1](#)).
- 2) Опись документов, входящих в состав заявки на участие в аукционе, по [форме 1](#).
- 3) Сведения об участнике размещения заказа по [форме 2](#) - фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона.
- 4) Документы участника размещения заказа:
 - а) полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц),
 - полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей),
 - копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц),
 - б) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа - юридического лица:
 - копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника размещения заказа без доверенности (далее для целей настоящего пункта - руководитель);

- доверенность на осуществление действий от имени участника размещения заказа, заверенную печатью участника размещения заказа и подписанную руководителем участника размещения заказа (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности, в случае если от имени участника размещения заказа действует иное лицо. В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника размещения заказа, заявка на участие в аукционе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;

в) копии учредительных документов участника размещения заказа (для юридических лиц);

г) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставка товаров, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой.

5) Сведения о функциональных и качественных характеристиках товара по [форме 3](#), скрепленные печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписанные участником размещения заказа или лицом, уполномоченным таким участником размещения заказа.

б) Документы, подтверждающие соответствие участника размещения заказа установленным требованиям и условиям допуска к участию в аукционе, или копии таких документов:

- документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, в случае, если в документации об аукционе содержится указание на требование обеспечения такой заявки (платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, или копия такого поручения с отметкой банка об оплате, или оригинальная выписка из банка в случае внесения соответствующих денежных средств при помощи системы «Банк-клиент»).

В заявке на участие в аукционе участник размещения заказа декларирует свое соответствие требованиям, предусмотренным в подпунктах б - г пункта 2.2. настоящей документации об аукционе.

В подтверждение декларируемому соответствию участник размещения заказа по своему желанию может представить в составе заявки на участие в аукционе:

- документы, подтверждающие, что в отношении участника размещения заказа – юридического лица - не проводится ликвидация, в отношении юридического лица, индивидуального предпринимателя не проводится процедура банкротства;

- копии документов, подтверждающих, что деятельность участника размещения заказа не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях на день подачи заявки на участие в аукционе;

- документы, подтверждающие отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25 процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято;

- документы, подтверждающие, что имущество участника размещения заказа не находится под арестом, наложенным по решению суда, и балансовая стоимость арестованного имущества не превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов указанных лиц по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;

- копию бухгалтерского баланса за последний завершенный отчетный период.

Участник размещения заказа подает заявку на участие в аукционе оформленную на бумажном носителе в соответствии с настоящей документацией.

4. Инструкция по заполнению заявки на участие в аукционе

Участнику размещения заказа следует изучить документацию об аукционе, задание на поставку, проект контракта. Неполное предоставление информации, запрашиваемой в документации об аукционе, представление неверных сведений или подача заявки, не отвечающей требованиям, содержащимся в документации об аукционе, могут привести к отклонению заявки на этапе рассмотрения заявок.

Для участия в аукционе участник размещения заказа подает заявку на участие в аукционе в срок и по форме, которые установлены документацией об аукционе. Направляя заявку, участник размещения заказа заявляет о своем согласии осуществить поставку товара на условиях аукционной документации. При этом конкретное предложение о цене контракта объявляется участником размещения заказа непосредственно во время процедуры аукциона.

Заявка должна быть отпечатана или написана чернилами и подписана участником размещения заказа или лицом, имеющим надлежащим образом оформленные полномочия. Все листы заявки на участие в аукционе должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в аукционе должна содержать описание входящих в ее состав документов, быть скреплена печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписана участником размещения заказа или лицом, уполномоченным таким участником размещения заказа. Соблюдение участником размещения заказа указанных требований означает, что все документы и сведения, входящие в состав заявки на участие в аукционе, поданы от имени участника размещения заказа, а также подтверждает подлинность и достоверность представленных в составе заявки на участие в аукционе документов и сведений.

Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, скрепленных печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписанных участником размещения заказа или лицом, уполномоченным таким участником размещения заказа.

5. Требования к описанию участниками размещения заказа поставляемого товара

Участник размещения заказа представляет описание функциональных и качественных характеристик товара по [форме 3](#) «Сведения о функциональных и качественных характеристиках товара».

6. Требования к сроку и объёму гарантий качества товара

Срок гарантии, установленный заводом-изготовителем.

7. Место, условия и сроки поставки товара

7.1 Место поставки товара: г. Мирный Архангельской области.

7.2 Условия поставки товара представлены в разделе II документации об аукционе «Задание на поставку» и в проекте муниципального контракта ([приложение №2](#)).

7.3 Срок поставки товара: не более 30 календарных дней со дня подписания муниципального контракта.

7.4 Настоящей аукционной документацией заказчик предусматривает право увеличения количества поставляемого товара на сумму, не превышающую разницы между ценой контракта, предложенной участником размещения заказа, и начальной (максимальной) ценой контракта при условии достижения обоюдного согласия сторон.

8. Форма, сроки и порядок оплаты товара

Оплата производится в порядке, предусмотренном в проекте муниципального контракта, являющегося неотъемлемой частью документации об аукционе.

9. Порядок формирования цены контракта

9.1 Цена контракта, предлагаемая участником размещения заказа, включает расходы по доставке товара, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов (включая НДС) и других обязательных платежей.

9.2 Цена муниципального контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения за исключением случая указанного в пункте 9.3 и 7.4 документации.

9.3 Цена муниципального контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных контрактом количества товаров и иных условий исполнения контракта.

10. Сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками

Денежные обязательства должны быть выражены в рублях.

11. Порядок, место, даты начала и окончания срока подачи заявок на участие в аукционе

Заявки подаются нарочным или направляются по почте в адрес уполномоченного органа.

Дата начала подачи заявок на участие в аукционе: 28 июля 2010 г.

Дата и время окончания подачи заявок на участие в аукционе: 17 августа 2010 г., 10 часов 00 минут (время Московское).

Внесение изменений в заявку на участие в аукционе не допускается.

12. Порядок и срок отзыва заявок на участие в аукционе

Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, вправе отозвать такую заявку в любое время до дня и времени начала рассмотрения заявок на участие в аукционе.

Участник размещения заказа, желающий отозвать свою заявку на участие в аукционе, уведомляет об этом уполномоченный орган в письменной форме до окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.

В уведомлении об отзыве заявки на участие в аукционе указываются наименование участника размещения заказа, наименование и номер аукциона, дата подачи и регистрационный номер заявки на участие в аукционе и способ возврата заявки. Уведомление об отзыве заявки на участие в аукционе должно быть

скреплено печатью и заверено подписью уполномоченного лица (для юридических лиц) и подписано участником размещения заказа или лицом, уполномоченным таким участником размещения заказа.

Уведомления об отзыве заявок на участие в аукционе должны быть доставлены в уполномоченный орган до даты и времени начала рассмотрения заявок на участие в аукционе. Отзыв является действительным, если он получен до дня и времени начала рассмотрения заявок на участие в аукционе.

Заявки на участие в аукционе, отозванные до окончания срока подачи заявок на участие в аукционе в порядке, указанном выше, считаются неподанными. После окончания срока подачи заявок отзыв заявок на участие в аукционе не допускается.

В случае, если было установлено требование обеспечения заявки на участие в аукционе, заказчик возвращает внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе денежные средства указанному участнику размещения заказа в течение пяти рабочих дней со дня поступления в уполномоченный орган уведомления об отзыве заявки на участие в аукционе.

13. Разъяснение документации об аукционе

Любой участник размещения заказа вправе направить в письменной форме уполномоченному органу на проведение аукциона (далее – уполномоченному органу) запрос о разъяснении положений документации об аукционе. В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса уполномоченный орган обязан направить в письменной форме разъяснения положений документации об аукционе, если указанный запрос поступил уполномоченному органу не позднее, чем за пять дней до дня окончания подачи заявок.

В течение одного дня со дня направления разъяснения положений документации об аукционе по запросу участника размещения заказа такое разъяснение должно быть размещено уполномоченным органом на официальном сайте с указанием предмета запроса, но без указания участника размещения заказа, от которого поступил запрос. Разъяснение положений документации об аукционе не должно изменять ее суть.

Дата начала срока предоставления участникам размещения заказа разъяснений положений документации об аукционе: 28 июля 2010 года.

Дата окончания срока предоставления участникам размещения заказа разъяснений положений документации об аукционе: 12 августа 2010 года.

14. Место, день и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе

Рассмотрение заявок на участие в аукционе будет проведено по адресу уполномоченного органа.

Дата и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе: 17 июля 2010 г. в 10 часов 00 минут (время московское).

15. Место, дата и время проведения аукциона

Место проведения аукциона: г. Мирный Архангельской области, ул. Ленина, д. 33, каб. 316.

Дата и время проведения аукциона: 26 августа 2010 года в 9 часов 45 минут (время Московское).

Город Мирный является закрытым административно-территориальным образованием. Иногороднему участнику аукциона для участия в аукционе необходимо не позднее десяти дней до проведения аукциона подать заявление на имя главы администрации Мирного и командира войсковой части 13991 для оформления пропуска. Факс для заказа пропуска: (81834) 5-10-14 (канцелярия), контактный телефон: (81834) 5-51-17 (Старицын Николай Николаевич).

Для оформления пропуска необходимо подать заявление, указав:

- а) фамилию, имя, отчество;
- б) место постоянной регистрации, паспортные данные;
- в) дату прибытия (сроки);
- г) цель посещения;
- д) местожительство в г. Мирном;
- е) фамилия, имя и отчество заказывающего пропуск, его адрес и дату заказа;
- ж) необходимость проживания в гостинице.

16. Порядок проведения аукциона

Непосредственно перед началом проведения аукциона секретарь аукционной комиссии регистрирует участников аукциона, явившихся на аукцион, или их представителей, проверяет необходимые для участия в аукционе документы и полномочия у присутствующих представителей участников аукциона и выдает им карточки с номерами, которые соответствуют регистрационному номеру заявки участника аукциона. Участники аукциона, опоздавшие на аукцион, к участию в аукционе не допускаются.

В аукционе участвует только уполномоченное лицо участника, получившее регистрационный номер. Иные представители участников, не имеющие регистрационного номера, в аукционе не участвуют.

Аукционист объявляет участникам аукциона о начале процедуры торгов, предмет контракта, количество участников, допущенных к участию в аукционе, наличие таких участников на торгах, сообщает участни-

кам аукциона о порядке представления предложений о цене контракта, и оглашает начальную (максимальную) цену контракта и размер «шага аукциона».

Участникам аукциона запрещается перебивать аукциониста, комментировать действия аукциониста и аукционной комиссии, вступать в переговоры между собой, а также иным образом затруднять работу аукциониста и аукционной комиссии, пользоваться мобильной связью и покидать место проведения аукциона до завершения процедуры торгов.

Участники аукциона, нарушившие правила участия в аукционе лишаются права участия в аукционе и удаляются из помещения проведения аукциона.

Поднятие участником аукциона карточки с номером после приглашения аукциониста делать предложения означает подачу им этого предложения на текущую цену контракта.

Участник аукциона поднимает карточку на вытянутую вверх руку и удерживает ее до названия номера карточки аукционистом. В случае если несколько участников аукциона подняли карточки одновременно аукционист оглашает номер того участника, который, по его мнению, первым поднял карточку.

Участник аукциона, подавший предложение, обязан подтверждать его, удерживая поднятую карточку до оглашения его номера аукционистом в подтверждение принятия предложения. Участник аукциона обязан опустить карточку после его объявления аукционистом.

Участник аукциона вправе делать предложения о цене контракта только в период времени от приглашения аукциониста делать предложения по текущей цене до объявления аукционистом его номера. Делать предложения о цене контракта до приглашения аукциониста не допускается.

Аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении о проведении открытого аукциона, на «шаг аукциона».

17. Величина понижения начальной цены контракта («шаг аукциона»)

Величина понижения начальной цены контракта («шаг аукциона») устанавливается в размере пяти процентов начальной (максимальной) цены контракта. В случае, если после трехкратного объявления последнего предложения о цене контракта ни один из участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более низкую цену контракта, аукционист обязан снизить «шаг аукциона» на 0,5 процента начальной (максимальной) цены контракта, но не ниже 0,5 процента начальной (максимальной) цены контракта.

18. Обеспечение заявки на участие в аукционе

Не установлено

19. Обеспечение исполнения муниципального контракта

Не установлено.

20. Заключение контракта по результатам проведения аукциона

Победитель аукциона должен подписать [контракт](#) в течение 10 (Десяти) дней со дня размещения на официальном сайте протокола аукциона.

В случае если победитель аукциона признан уклонившимся от заключения муниципального контракта, заказчик вправе заключить муниципальный контракт с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта. При этом заключение муниципального контракта для участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, является обязательным.

В случае если контракт заключается с физическим лицом, заказчик, если иное не предусмотрено документацией об аукционе, уменьшает цену контракта, предложенную таким лицом, на размер налоговых платежей, связанных с оплатой такого контракта, за исключением индивидуальных предпринимателей и иных лиц, занимающихся частной практикой.

После определения победителя аукциона в срок, предусмотренный для заключения контракта, заказчик обязан отказаться от заключения контракта с победителем аукциона, либо при уклонении победителя аукциона от заключения контракта с участником размещения заказа, с которым заключается такой контракт, в случае установления факта:

а) проведения ликвидации участников аукциона - юридических лиц или принятия арбитражным судом решения о признании участников размещения заказа - юридических лиц, индивидуальных предпринимателей банкротами и об открытии конкурсного производства;

б) приостановления деятельности указанных лиц в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

в) предоставления указанными лицами заведомо ложных сведений, содержащихся в документах, предусмотренных пунктом 3.1 документации об аукционе;

г) нахождения имущества указанных лиц под арестом, наложенным по решению суда, если на момент истечения срока заключения контракта балансовая стоимость арестованного имущества превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов указанных лиц по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;

д) наличия у указанных лиц задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, при условии, что указанные лица не обжалуют наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

II. Задание на поставку

Наименование	Количество (шт.)
<p data-bbox="705 212 1388 271" style="text-align: center;">Технические характеристики поставляемой продукции. Стенка.</p> <div data-bbox="669 373 1518 957" data-label="Image"> </div> <p data-bbox="217 1018 1016 1050">Габаритные размеры стенки (длина, глубина, высота): 228х30х147 см.</p> <p data-bbox="217 1050 573 1082">Стенка состоит из трех секций.</p> <p data-bbox="217 1082 1852 1141">Первая и третья секции одинаковые и представляют собой открытые стеллажи, состоящие из трех полок с закругленными углами и фигурной задней стенкой.</p> <p data-bbox="217 1141 1877 1200">Вторая секция представляет стеллаж низ закрыт дверьми, за которыми есть полка. Оставшееся пространство делится одной полкой на две открытые секции.</p> <p data-bbox="217 1200 1877 1324">Используемые материалы: Ламинированное ДСП толщиной 1,6 см. со стойким покрытием против воздействия воды и моющих, дезинфицирующих средств. Все торцевые видимые части ЛДСП обработаны МКР кромкой. Для окантовки фигурных либо закругленных деталей используется противоударная кромка ПВХ (Т 16-2 мм). Цвет кромки соответствует цвету ЛДСП детали. Задняя стенка – оргалит толщиной 3,2мм.</p> <p data-bbox="217 1324 1877 1417">Используемая фурнитура: Саморезы (желтый цинк) с крупным шагом резьбы под крест №2 длиной 45мм, 16мм. Петли мебельные накладные 4-х шарнирные (угол открывания - 90°). Ручки-кнопки. Полкодержатели металлические (d=5мм.). К шкафам снизу прикручиваются пластиковые, регулируемые опоры для защиты изделия при перестановке и от попадания влаги.</p>	1

**Технические характеристики поставляемой продукции.
Стенка детская с платяным шкафом.**



1

Габаритные размеры стенки (длина, глубина, высота): 221х30х140 см.

Стенка состоит из шести секций.

Первая и шестая секции одинаковые и представляют собой открытые стеллажи, состоящие из трех полок с закругленными углами и фигурной задней стенкой. Габаритные размеры стеллажей: 28х30х60 см. Расстояние между полками – 25 см.

Вторая секция представляет собой двухстворчатый, платяной шкаф, закрытый дверьми (двери вверху фигурные). За дверьми имеется деревянная штанга для одежды. Габаритные размеры шкафа: 55х30х100 см.

Третья секция представляет собой одностворчатый шкаф, верх которого закрыт дверью. За дверью есть полка. Оставшееся пространство делится полкой на две открытые секции. На шкафу сзади имеется узор. Габаритные размеры шкафа: 28х30х85 см. Высота двери – 40 см. Высота открытых ниш – 18см.

Четвертая секция представляет собой 2-х створчатый шкаф с аркой и козырьком. Низ закрыт дверьми, за которыми есть полка. Оставшееся пространство делится двумя полками на три открытые секции. Габаритные размеры шкафа: 55х30х140 см. Высота двери – 40 см. Высота открытых ниш – 30см.

Пятая секция представляет собой одностворчатый шкаф, низ которого закрыт дверью. За дверью есть полка. Оставшееся пространство делится полкой на две открытые секции. На шкафу сзади имеется узор. Габаритные размеры шкафа: 28х30х85 см. Высота двери – 40 см. Высота открытых ниш – 18см.

Используемые материалы: Ламинированное ДСП толщиной 1,6 см. со стойким покрытием против воздействия воды и моющих, дезинфицирующих средств. Все торцевые видимые части ЛДСП обработаны МКР кромкой. Для окантовки фигурных либо закругленных деталей используется противоударная кромка ПВХ (Т 16-2 мм). Цвет кромки соответствует цвету ЛДСП детали. Задняя стенка – оргалит толщиной 3,2мм.

Используемая фурнитура: Саморезы (желтый цинк) с крупным шагом резьбы под крест №2 длиной 45мм, 16мм. Петли мебельные накладные 4-х шарнирные (угол открывания - 90°). Ручки-кнопки. Штанга деревянная (19х32мм). Штангадержатели пластмассовые. Полкодержатели металлические (d=5мм.). К стенке снизу прибиваются пластмассовые подпятники для защиты изделий при перестановке и от попадания влаги.

**Технические характеристики поставляемой продукции.
Стенка прямая.**



1

Габаритные размеры стенки (длина, глубина, высота): 340х30х140 см.

Стенка состоит из семи секций.

Используемые материалы: Ламинированное ДСП толщиной 1,6 см. со стойким покрытием против воздействия воды и моющих, дезинфицирующих средств. Все торцевые видимые части ЛДСП обработаны МКР кромкой. Для окантовки фигурных либо закругленных деталей используется противоударная кромка ПВХ (Т 16-2 мм). Цвет кромки соответствует цвету ЛДСП детали. Задняя стенка – оргалит толщиной 3,2мм.

Используемая фурнитура: Саморезы (желтый цинк) с крупным шагом резьбы под крест №2 длиной 45мм, 16мм. Петли мебельные накладные 4-х шарнирные (угол открывания - 90°). Ручки-кнопки. Полкодержатели металлические (d=5мм.). К шкафам снизу прикручиваются пластиковые, регулируемые опоры для защиты изделия при перестановке и от попадания влаги.

**Технические характеристики поставляемой продукции.
Стенка.**



1

Габаритные размеры стенки (длина, глубина, высота): 250х42х140 см.

Стенка состоит из семи секций.

Первая и седьмая секции одинаковые и представляют собой открытые стеллажи, состоящие из двух полок с закругленными углами. На стеллажах сзади имеется бортик. Габаритные размеры стеллажей: 39х42х45 см. Высота бортика – 8см.

Вторая и шестая секции одинаковые и представляют собой одностворчатые шкафы закрытые сверху и внизу дверьми, между которыми находится открытая ниша. За дверьми имеются полки. Габаритные размеры шкафа: 42х44х115 см. Высота нижней двери – 40см., верхней – 45см. Высота открытой ниши – 25 см.

Третья и пятая секции одинаковые и представляют собой открытые стеллажи, состоящие из четырех фигурных полок. Габаритные размеры стеллажей: 24х42х125 см. Расстояние между полками – 37 см.

Четвертая секция представляет собой одностворчатый шкаф с аркой и козырьком. Низ закрыт дверью, за которой есть полка. Оставшееся пространство делится полкой на две открытые секции. Габаритные размеры шкафа: 42х42х140 см. Высота двери – 40 см. Высоты открытых ниш – 45 см.

Используемые материалы: Ламинированное ДСП толщиной 1,6 см. со стойким покрытием против воздействия воды и моющих, дезинфицирующих средств. Все торцевые видимые части ЛДСП обработаны МКР кромкой. Для окантовки фигурных либо закругленных деталей используется противоударная кромка ПВХ (Т 16-2 мм). Цвет кромки соответствует цвету ЛДСП детали. Задняя стенка – оргалит толщиной 3,2мм.

Используемая фурнитура: Саморезы (желтый цинк) с крупным шагом резьбы под крест №2 длиной 45мм, 16мм. Петли мебельные накладные 4-х шарнирные (угол открывания - 90°). Ручки-кнопки. Полкодержатели металлические (d=5мм.). К шкафам снизу прибиваются пластмас-

совые подпятники для защиты изделия при перестановке и от попадания влаги.

**Технические характеристики поставляемой продукции.
Стенка детская.**



1

Габаритные размеры стенки (длина, глубина, высота): 400х30х171 см.

Стенка состоит из семи секций.

Первая и седьмая секции одинаковые и представляют собой открытые стеллажи, состоящие из трех полок с закругленными углами и фигурной задней стенкой. Габаритные размеры стеллажей: 62х30х48 см. Расстояние между полками – 21 см.

Вторая и шестая секции одинаковые и представляют собой 2-х створчатый шкаф с аркой и козырьком. Низ закрыт дверьми, за которыми есть полка. Оставшееся пространство делится двумя полками на три открытые секции. Габаритные размеры шкафа: 55х30х140 см. Высота двери – 48 см. Высоты открытых ниш (снизу вверх) – 25см. 31см. 31см.

Третья и пятая секции одинаковые и представляют собой 2-х створчатый шкаф верх которого закрыт дверьми. За которыми есть полка. Оставшееся пространство делится двумя полками на три открытые секции. Габаритные размеры шкафа: 55х30х120 см. Высота двери – 46 см. Высоты открытых ниш (снизу вверх) – 21см. 21см. 25см.

Четвертая секция представляет собой 2-х створчатый шкаф с аркой и козырьком. Низ закрыт дверьми, за которыми есть полка. Оставшееся пространство делится двумя полками на три открытые секции. Габаритные размеры шкафа: 55х30х171 см. Высота двери – 48 см. Высоты открытых ниш (снизу вверх) – 25см. 46см. 46см.

Используемые материалы: Ламинированное ДСП толщиной 1,6 см. со стойким покрытием против воздействия воды и моющих, дезинфицирующих средств. Все торцевые видимые части ЛДСП обработаны МКР кромкой. Для окантовки фигурных либо закругленных деталей используется противоударная кромка ПВХ (Т 16-2 мм). Цвет кромки соответствует цвету ЛДСП детали. Задняя стенка – оргалит толщиной

3,2мм.

Используемая фурнитура: Саморезы (желтый цинк) с крупным шагом резьбы под крест №2 длиной 45мм, 16мм. Петли мебельные накладные 4-х шарнирные (угол открывания - 90°). Ручки-кнопки. Полкодержатели металлические (d=5мм.). К шкафам снизу прикручиваются пластиковые, регулируемые опоры для защиты изделия при перестановке и от попадания влаги.

**Технические характеристики поставляемой продукции.
Стенка детская.**



Габаритные размеры стенки (длина, глубина, высота): 170х30х140 см.

Стенка состоит из пяти секций.

Первая и пятая секции одинаковые и представляют собой открытые стеллажи, состоящие из трех полок с закругленными углами и фигурной задней стенкой. Габаритные размеры стеллажей: 28х28х60 см. Расстояние между полками – 25 см.

Вторая секция представляет собой одностворчатый шкаф, верх которого закрыт дверью. За дверью есть полка. Оставшееся пространство делится полкой на две открытые секции. На шкафу сзади имеется узор. Габаритные размеры шкафа: 28х30х85 см. Высота двери – 40 см. Высота открытых ниш – 18см.

Третья секция представляет собой 2-х створчатый шкаф с аркой и козырьком. Низ закрыт дверями, за которыми есть полка. Оставшееся пространство делится двумя полками на три открытые секции. Габаритные размеры шкафа: 55х30х140 см. Высота двери – 40 см. Высота открытых ниш – 30см.

Используемые материалы: Ламинированное ДСП толщиной 1,6 см. со стойким покрытием против воздействия воды и моющих, дезинфицирующих средств. Все торцевые видимые части ЛДСП обработаны МКР кромкой. Для окантовки фигурных либо закругленных деталей ис-

пользуется противоударная кромка ПВХ (Т 16-2 мм). Цвет кромки соответствует цвету ЛДСП детали. Задняя стенка – оргалит толщиной 3,2мм.

Используемая фурнитура: Саморезы (желтый цинк) с крупным шагом резьбы под крест №2 длиной 45мм, 16мм. Петли мебельные накладные 4-х шарнирные (угол открывания - 90°). Ручки-кнопки. Штанга деревянная (19х32мм). Штангадержатели пластмассовые. Полкодержатели металлические (d=5мм.). К стенке снизу прибиваются пластмассовые подпятники для защиты изделий при перестановке и от попадания влаги.

Технические характеристики поставляемой продукции.

Шкаф для пособий

Шифр: ШК(у)

Размеры: 844х376х1835 мм

Цвет: Бук Натур.



**Технические характеристики поставляемой продукции.
Игровая мебель (с мягким стулом).**



3

Игровая зона, моделирующая убранство реальной парикмахерской.

Комплект состоит из непосредственно парикмахерской и мягкого стула. Парикмахерская представляет собой стол, под столешницей которого слева и справа располагаются одностворчатые тумбы с полками. На столешнице сзади - фигурная задняя стенка, в которой имеется вырез под зеркало. Слева и справа от зеркала располагаются полки.

Габаритные размеры стула (длина, глубина, высота): 30х30х65 см., парикмахерской: 120х30х110 см. Ширина тумб – 27,5 см. Вырез под зеркало – 25х35 см.

Высота от пола до верха столешницы парикмахерской и места для сидения стула обговаривается с заказчиком при приеме заказа и варьируется от 46/26 см. до 60/36 см. в зависимости от возраста детей, на которых комплект рассчитан.

Используемые материалы: Ламинированное ДСП толщиной 1,6 см. со стойким покрытием против воздействия воды и моющих, дезинфицирующих средств. Все торцевые видимые части ЛДСП обработаны МКР кромкой. Для окантовки фигурных либо закругленных деталей используется противоударная кромка ПВХ (Т 16-2 мм). Цвет кромки соответствует цвету ЛДСП детали. Используется зеркало толщиной 4 мм. Задняя стенка тумб – оргалит толщиной 3,2мм. Сиденье и спинка стула обтягиваются тканью, либо кожзаменителем с прослойкой из паралона толщиной 2 см. Используемая ткань: гобелен, флокс (различных сочетаний цветов). Используемый кожзаменитель – винилкожа на основе хлопкового трикотажа различных цветов (зеленая, коричневая, красная, розовая, синяя, песочная).

Используемая фурнитура: Саморезы (желтый цинк) с крупным шагом резьбы под крест №2 длиной 45мм, 28мм, 16мм. Петли мебельные накладные 4-х шарнирные (угол открывания - 90°). Ручки-кнопки. Кляймеры (зеркалодержатели). Полкодержатели металлические (d=5мм.). К тумбам снизу прибиваются пластмассовые подпятники для защиты изделия при перестановке и от попадания влаги.

**Технические характеристики поставляемой продукции.
Игровая мебель (с жестким стулом).**



3

Игровая зона, моделирующая убранство реальной парикмахерской.

Комплект состоит из непосредственно парикмахерской и жесткого стула. Парикмахерская представляет собой стол, под столешницей которого слева располагается одностворчатая тумба с полкой. На столешнице сзади - фигурная задняя стенка, в которой имеется вырез под зеркало. Слева от зеркала располагается полка.

Габаритные размеры стула (длина, глубина, высота): 30х30х65 см., парикмахерской: 80х30х110 см. Ширина тумбы – 27,5 см. Вырез под зеркало – 25х35 см.

Высота от пола до верха столешницы парикмахерской и места для сидения стула обговаривается с заказчиком при приеме заказа и варьируется от 46/26 см. до 60/36 см. в зависимости от возраста детей, на которых комплект рассчитан.

Используемые материалы: Ламинированное ДСП толщиной 1,6 см. со стойким покрытием против воздействия воды и моющих, дезинфицирующих средств. Все торцевые видимые части ЛДСП обработаны МКР кромкой. Для окантовки фигурных либо закругленных деталей используется противоударная кромка ПВХ (Т 16-2 мм). Цвет кромки соответствует цвету ЛДСП детали. Используется зеркало толщиной 4 мм. Задняя стенка тумб – оргалит толщиной 3,2мм.

Используемая фурнитура: Саморезы (желтый цинк) с крупным шагом резьбы под крест №2 длиной 45мм, 28мм, 16мм. Петли мебельные накладные 4-х шарнирные (угол открывания - 90°). Ручки-кнопки. Кляймеры (зеркалодержатели). Полкодержатели металлические (d=5мм.). К тумбам снизу прибиваются пластмассовые подпятники для защиты изделия при перестановке и от попадания влаги.

**Технические характеристики поставляемой продукции.
Игровая мебель**



3

Габаритные размеры (длина, глубина, высота): парикмахерской: 90x45x128 см.

Используемые материалы: Ламинированное ДСП толщиной 1,6 см. со стойким покрытием против воздействия воды и моющих, дезинфицирующих средств. Все торцевые видимые части ЛДСП обработаны МКР кромкой. Для окантовки фигурных либо закругленных деталей используется противоударная кромка ПВХ (Т 16-2 мм). Цвет кромки соответствует цвету ЛДСП детали. Используется зеркало толщиной 4 мм. Задняя стенка тумб – оргалит толщиной 3,2мм.

Используемая фурнитура: Саморезы (желтый цинк) с крупным шагом резьбы под крест №2 длиной 45мм, 28мм, 16мм. Петли мебельные накладные 4-х шарнирные (угол открывания - 90°). Ручки-кнопки. Кляймеры (зеркалодержатели). Полкодержатели металлические (d=5мм.). К тумбам снизу прибиваются пластмассовые подпятники для защиты изделия при перестановке и от попадания влаги.

Технические характеристики поставляемой продукции.
Игровая мебель



3

Игровая зона, моделирующая магазин. Модель легко перемещается в любом направлении (снабжена вращающейся колесной опорой).

Габаритные размеры (длина, глубина, высота): 84х56х132, расстояние от пола до верха прилавка – 60 см.

Используемые материалы: Ламинированное ДСП толщиной 1,6 см. со стойким покрытием против воздействия воды и моющих, дезинфицирующих средств. Все торцевые видимые части ЛДСП обработаны противоударной кромкой ПВХ (Т 16-2 мм). Цвет кромки соответствует цвету ЛДСП детали.

Используемая фурнитура: Саморезы (желтый цинк) с крупным шагом резьбы под крест №2 длиной 45мм, 16мм. Крючки пластмассовые, однорожковые (белые). Уголки металлические. Опора колесная «броневик» (угол поворота - 360°).

Технические характеристики поставляемой продукции.
Игровая мебель



4

Габаритные размеры (длина, глубина, высота): 125x55x170.

Используемые материалы: Ламинированное ДСП толщиной 1,6 см. со стойким покрытием против воздействия воды и моющих, дезинфицирующих средств. Все торцевые видимые части ЛДСП обработаны противоударной кромкой ПВХ (Т 16-2 мм). Цвет кромки соответствует цвету ЛДСП детали.

Используемая фурнитура: Саморезы (желтый цинк) с крупным шагом резьбы под крест №2 длиной 45мм, 16мм. Крючки пластмассовые, однорожковые (белые). Уголки металлические. Опора колесная «броневик» (угол поворота - 360°).

Технические характеристики поставляемой продукции.

Игровая мебель
цветной ЛДСП



1

Игровая зона, моделирующая убранство реальной кухни.

Условно игровую зону можно поделить на 3-и части:

1. Рабочая зона - Столешница, в которой имеется вырез под круглый таз имитирующий мойку, водопроводный кран и 3-и конфорки представленные в виде CD – дисков.

2. Пространство под столешницей поделено на три части. Первая секция представлена в виде стиральной машины (глухая панель с круглым вырезом, закрытым с внутренней стороны тазом внизу и имитацией панели управления сверху). Вторая секция – одностворчатая тумба без полки. Третья секция представлена в виде духового шкафа (вверху панель управления - 4-е вращающиеся газовые ручки. Внизу дверь с вырезом под оргстекло открывающаяся сверху вниз. В тумбе имеется полка).

3. Пространство над столешницей поделено на 3-и секции, из которых центральная открыта, а крайние закрыты дверьми (двери вверху фигурные).

Габаритные размеры кухни (длина, глубина, высота): 128x42x85 см. Расстояние от пола до верха столешницы – 58 см. От столешницы до низа верхней секции – 28 см.

Используемые материалы: Ламинированное ДСП толщиной 1,6 см. со стойким покрытием против воздействия воды и моющих, дезинфицирующих средств. Все торцевые видимые части ЛДСП обработаны МКР кромкой. Для окантовки фигурных либо закругленных деталей используется противоударная кромка ПВХ (Т 16-2 мм). Цвет кромки соответствует цвету ЛДСП детали. В двери духового шкафа - оргстекло толщиной 2 мм. Задняя стенка – оргалит толщиной 3,2мм.

Используемая фурнитура: Саморезы (желтый цинк) с крупным шагом резьбы под крест №2 длиной 45мм, 28мм, 16мм. Петли мебельные накладные 4-х шарнирные (угол открывания - 90°). Газовые ручки. Ручки-кнопки. Кран водоразборный. Уголки металлические. Тазы круглые пластмассовые (4-х литровые). CD-диски. Кляймеры (стеклодержатели). Полкодержатели металлические (d=5мм.). К боковинам игровой зоны снизу прибиваются пластмассовые подпятники для защиты изделия при перестановке и от попадания влаги.

Технические характеристики поставляемой продукции. Игровая мебель



1

Угловая игровая зона, моделирующая убранство реальной кухни.

Условно игровую зону можно поделить на 2-е части:

1. Рабочая зона - Угловая столешница, в которой имеется вырез под круглый таз имитирующий мойку, водопроводный кран и 3-и конфорки представленные в виде CD – дисков. Задняя стенка фигурная. С левой и правой стороны к задней стенке прикручены крючки. Над краном имеется полка.

2. Пространство под столешницей поделено на три части. Первая секция представлена в виде стиральной машины (глухая панель с круглым вырезом, закрытым с внутренней стороны тазом внизу и имитацией панели управления вверх). Вторая секция – одностворчатая тумба без

полки. Третья секция представлена в виде духового шкафа (вверху панель управления - 4-е вращающиеся газовые ручки. Внизу дверь с вырезом под оргстекло открывающаяся сверху вниз. В тумбе имеется полка).

Габаритные размеры кухни (длина, глубина, высота): 91/91x30x100 см. Расстояние от пола до верха столешницы – 57 см.

Используемые материалы: Ламинированное ДСП толщиной 1,6 см. со стойким покрытием против воздействия воды и моющих, дезинфицирующих средств. Все торцевые видимые части ЛДСП обработаны МКР кромкой. Для окантовки фигурных либо закругленных деталей используется противоударная кромка ПВХ (Т 16-2 мм). Цвет кромки соответствует цвету ЛДСП детали. В двери духового шкафа - оргстекло толщиной 2 мм. Задняя стенка – оргалит толщиной 3,2мм.

Используемая фурнитура: Саморезы (желтый цинк) с крупным шагом резьбы под крест №2 длиной 45мм, 28мм, 16мм. Петли мебельные накладные 4-х шарнирные (угол открывания - 90°). Во второй секции (угловой) используются специальные мебельные петли для дверей в закрытом состоянии расположенных относительно боковины под углом - 135° (угол открывания - 90°). Газовые ручки. Ручки-кнопки. Крючки пластмассовые, одноразовые (белые). Кран водоразборный. Уголки металлические. Тазы круглые пластмассовые (4-х литровые). CD-диски. Кляймеры (стеклодержатели). Полкодержатели металлические (d=5мм.). К боковинам элементов игровой зоны снизу прибиваются пластмассовые подпятники для защиты изделия при перестановке и от попадания влаги.

Технические характеристики поставляемой продукции. Игровая мебель



Игровая зона, моделирующая убранство реальной кухни.

Условно игровую зону можно поделить на 3-и части:

1. Рабочая зона - Столешница, в которой имеется вырез под круглый таз имитирующий мойку, водопроводный кран и 3-и конфорки представленные в виде CD – дисков.
2. Пространство под столешницей поделено на три части. Первая секция представлена в виде стиральной машины (глухая панель с круглым вырезом, закрытым с внутренней стороны тазом внизу и имитацией панели управления вверху). Вторая секция – одностворчатая тумба без полки. Третья секция представлена в виде духового шкафа (вверху панель управления - 4-е вращающиеся газовые ручки. Внизу дверь с вырезом под оргстекло открывающаяся сверху вниз. В тумбе имеется полка).

3. Пространство над столешницей поделено на 3-и секции, из которых центральная открыта, а крайние закрыты дверьми (двери вверх фигурные).

Габаритные размеры кухни (длина, глубина, высота): 128x42x110 см. Расстояние от пола до верха столешницы – 58 см. От столешницы до низа верхней секции – 28 см.

Используемые материалы: Ламинированное ДСП толщиной 1,6 см. со стойким покрытием против воздействия воды и моющих, дезинфицирующих средств. Все торцевые видимые части ЛДСП обработаны МКР кромкой. Для окантовки фигурных либо закругленных деталей используется противоударная кромка ПВХ (Т 16-2 мм). Цвет кромки соответствует цвету ЛДСП детали. В двери духового шкафа - оргстекло толщиной 2 мм. Задняя стенка – оргалит толщиной 3,2мм.

Используемая фурнитура: Саморезы (желтый цинк) с крупным шагом резьбы под крест №2 длиной 45мм, 28мм, 16мм. Петли мебельные накладные 4-х шарнирные (угол открывания - 90°). Газовые ручки. Ручки-кнопки. Кран водоразборный. Уголки металлические. Тазы круглые пластмассовые (4-х литровые). CD-диски. Клеймеры (стеклодержатели). Полкодержатели металлические (d=5мм.). К боковинам игровой зоны снизу прибиваются пластмассовые подпятники для защиты изделия при перестановке и от попадания влаги.

Технические характеристики поставляемой продукции.

Игровая мебель



2

Габаритные размеры кухни (длина, глубина, высота): 130x46x130 см.

Используемые материалы: Ламинированное ДСП толщиной 1,6 см. со стойким покрытием против воздействия воды и моющих, дезинфици-

рующих средств. Все торцевые видимые части ЛДСП обработаны МКР кромкой. Для окантовки фигурных либо закругленных деталей используется противоударная кромка ПВХ (Т 16-2 мм). Цвет кромки соответствует цвету ЛДСП детали. В двери духового шкафа - оргстекло толщиной 2 мм. Задняя стенка – оргалит толщиной 3,2мм.

Используемая фурнитура: Саморезы (желтый цинк) с крупным шагом резьбы под крест №2 длиной 45мм, 28мм, 16мм. Петли мебельные накладные 4-х шарнирные (угол открывания - 90°). Газовые ручки. Ручки-кнопки. Кран водоразборный. Уголки металлические. Тазы круглые пластмассовые (4-х литровые). CD-диски. Кляймеры (стеклодержатели). Полкодержатели металлические (d=5мм.). К боковинам игровой зоны снизу прибиваются пластмассовые подпятники для защиты изделия при перестановке и от попадания влаги.

Кухня в красочном исполнении, по форме напоминает русскую печь. Имеет все необходимые атрибуты для сюжетно-ролевой игры: плиту, емкость для мытья посуды, тумбу для хранения посуды, полочки, крючки. Кухня украшена треугольными козырьками, волнистой аркой. Необычный вариант модели позволяет детям одновременно выполнять разнообразные действия, не мешая друг другу, у них воспитываются навыки работы в коллективе.

**Технические характеристики поставляемой продукции.
Игровая мебель**



2

Габаритные размеры кухни (длина, глубина, высота): 95х42х116 см.

Используемые материалы: Ламинированное ДСП толщиной 1,6 см. со стойким покрытием против воздействия воды и моющих, дезинфицирующих средств. Все торцевые видимые части ЛДСП обработаны МКР кромкой. Для окантовки фигурных либо закругленных деталей ис-

пользуется противоударная кромка ПВХ (Т 16-2 мм). Цвет кромки соответствует цвету ЛДСП детали. В двери духового шкафа - оргстекло толщиной 2 мм. Задняя стенка – оргалит толщиной 3,2мм.

Используемая фурнитура: Саморезы (желтый цинк) с крупным шагом резьбы под крест №2 длиной 45мм, 28мм, 16мм. Петли мебельные накладные 4-х шарнирные (угол открывания - 90°). Газовые ручки. Ручки-кнопки. Кран водоразборный. Уголки металлические. Тазы круглые пластмассовые (4-х литровые). CD-диски. Кляймеры (стеклодержатели). Полкодержатели металлические (d=5мм.). К боковинам игровой зоны снизу прибиваются пластмассовые подпятники для защиты изделия при перестановке и от попадания влаги.

**Технические характеристики поставляемой продукции.
Игровая мебель.**



9

Игровая зона, моделирующая спальню.

Комплект состоит из шкафа, трюмо и 2-х кроваток.

Шкаф – 3-х створчатый. Сверху фигурный козырек. За первой дверью 2-е полки. За двумя следующими одна общая секция со штангой для одежды.

Трюмо представляет собой открытую тумбу с полкой. На столешнице сзади располагается задняя стенка с вырезом под зеркало.

Габаритные размеры:

Шкаф (длина, глубина, высота): 83х42х90 см.

Трюмо: 30х27х90 см., вырез под зеркало – 25х35 см. Расстояние от пола до верха столешницы – 42 см.

Кроватки: 70х42х40 см.

Используемые материалы: Ламинированное ДСП толщиной 1,6 см. со стойким покрытием против воздействия воды и моющих, дезинфицирующих средств. Все торцевые видимые части ЛДСП обработаны МКР кромкой. Для окантовки фигурных либо закругленных деталей используется противоударная кромка ПВХ (Т 16-2 мм). Цвет кромки соответствует цвету ЛДСП детали. В трюмо зеркало толщиной 4 мм. Задняя стенка шкафа и спальное место кроваток – оргалит толщиной 3,2мм.

Используемая фурнитура: Саморезы (желтый цинк) с крупным шагом резьбы под крест №2 длиной 45мм, 16мм. Петли мебельные накладные и внутренние 4-х шарнирные (угол открывания - 90°). Ручки-кнопки. Штанга деревянная (19х32мм). Штангадержатели пластмассовые.

Кляймеры (зеркалодержатели). Полкодержатели металлические (d=5мм.). Ко всем моделям входящим в комплект снизу прибиваются пластмассовые подпятники для защиты изделий при перестановке и от попадания влаги.

Игровая мебель цветной ЛДСП

- Стол - 69х41х42/59
- Стул - 29х29х64
- Стойка для лекарств - 29х26х69
- Кушетка - 84х39х26
- Ширма - 169х84



9

Используемые материалы: Ламинированное ДСП толщиной 1,6 см. со стойким покрытием против воздействия воды и моющих, дезинфицирующих средств. Все торцевые видимые части ЛДСП обработаны МКР кромкой. Для окантовки фигурных либо закругленных деталей используется противоударная кромка ПВХ (Т 16-2 мм). Цвет кромки соответствует цвету ЛДСП детали.

Используемая фурнитура: Саморезы (желтый цинк) с крупным шагом резьбы под крест №2 длиной 45мм, 16мм. Петли мебельные накладные и внутренние 4-х шарнирные (угол открывания - 90°). Ручки-кнопки. Штанга деревянная (19х32мм). Штангадержатели пластмассовые. Полкодержатели металлические (d=5мм.). Ко всем моделям входящим в комплект снизу прибиваются пластмассовые подпятники для защиты изделий при перестановке и от попадания влаги.

Технические характеристики поставляемой продукции.
Игровая мебель



7


Габаритные размеры модели (длина, глубина, высота): 84x42x86 см.

Высота от пола до верха столешницы модели обговаривается с заказчиком при приеме заказа и варьируется от 46 см. до 60 см. в зависимости от возраста детей, на которых она рассчитана.

Используемые материалы: Ламинированное ДСП толщиной 1,6 см. со стойким покрытием против воздействия воды и моющих, дезинфицирующих средств. Все торцевые видимые части ЛДСП обработаны противоударной кромкой ПВХ (Т 16-2 мм). Цвет кромки соответствует цвету ЛДСП детали.

Используемая фурнитура: Саморезы (желтый цинк) с крупным шагом резьбы под крест №2 длиной 45мм, 28мм, 16мм. Планки на четыре крючка (пластмассовые).

**Техническое задание.
Качественные характеристики поставляемой продукции.
Игровая мебель**



4

Габаритные размеры модели (длина, глубина, высота): 127х43х125 см. Используемые материалы: Ламинированное ДСП толщиной 1,6 см. со стойким покрытием против воздействия воды и моющих, дезинфицирующих средств. Все торцевые видимые части ЛДСП обработаны противоударной кромкой ПВХ (Т 16-2 мм). Цвет кромки соответствует цвету ЛДСП детали.

Используемая фурнитура: Саморезы (желтый цинк) с крупным шагом резьбы под крест №2 длиной 45мм., 28мм., 16мм. Крючки пластмассовые, однорожковые (белые). К уголку снизу прикручиваются пластиковые, регулируемые опоры для защиты изделия при перестановке и от попадания влаги.

Технические характеристики поставляемой продукции.
Игровая мебель



5

Габаритные размеры модели (длина, глубина, высота): 101x42x105см.

Используемые материалы: Ламинированное ДСП толщиной 1,6 см. со стойким покрытием против воздействия воды и моющих, дезинфицирующих средств. Все торцевые видимые части ЛДСП обработаны МКР кромкой. Для окантовки закругленных деталей используется противоударная кромка ПВХ (Т 16-2 мм). Цвет кромки соответствует цвету ЛДСП детали.

Используется фурнитура: Саморезы (желтый цинк) с крупным шагом резьбы под крест №2 длиной 45мм, 28мм, 16мм. Ручки-кнопки. Ролики откатные (прямоходы). Блочки (кольцо + люверс). К боковинам снизу прибиваются пластмассовые подпятники для защиты изделия при перестановке и от попадания влаги.

Технические характеристики поставляемой продукции.
Игровая мебель



4

Габаритные размеры модели (длина, глубина, высота): 160x42x140см.

Используемые материалы: Ламинированное ДСП толщиной 1,6 см. со стойким покрытием против воздействия воды и моющих, дезинфицирующих средств. Все торцевые видимые части ЛДСП обработаны МКР кромкой. Для окантовки закругленных деталей используется противоударная кромка ПВХ (Т 16-2 мм). Цвет кромки соответствует цвету ЛДСП детали. Используется фурнитура: Саморезы (желтый цинк) с крупным шагом резьбы под крест №2 длиной 45мм, 28мм, 16мм. Петли мебельные накладные 4-х шарнирные (угол открывания - 90°). Полкодержатели металлические (d=5мм.). Ручки-кнопки. К стойкам стеллажа снизу прибиваются пластмассовые подпятники для защиты изделия при перестановке и от попадания влаги.

Технические характеристики поставляемой продукции.
Игровая мебель



5

Габаритные размеры модели (длина, глубина, высота): 170х42х130см.

Используемые материалы: Ламинированное ДСП толщиной 1,6 см. со стойким покрытием против воздействия воды и моющих, дезинфицирующих средств. Все торцевые видимые части ЛДСП обработаны МКР кромкой. Для окантовки закругленных деталей используется противоударная кромка ПВХ (Т 16-2 мм). Цвет кромки соответствует цвету ЛДСП детали.

Используется фурнитура: Саморезы (желтый цинк) с крупным шагом резьбы под крест №2 длиной 45мм, 28мм, 16мм. Петли мебельные накладные 4-х шарнирные (угол открывания - 90°). Полкодержатели металлические (d=5мм.). Ручки-кнопки. К стойкам стеллажа снизу прибиваются пластмассовые подпятники для защиты изделия при перестановке и от попадания влаги.

Технические характеристики поставляемой продукции.**Стол письменный****Габариты: 120х56х75,****цвет: бук ЛДСП**

9

Стол с крышкой прямоугольной формы, с двумя выдвижными ящиками.

Материалы и фурнитура:

- плита древесностружечная, облицованная пленками на основе термореактивных полимеров;
- кромка мебельная из полихлоридвинила разной толщины;
- современная мебельная фурнитура.

**Технические характеристики поставляемой продукции.
Стол-ромашка целиковая на регулируемых ножках.**



2

Качественные характеристики поставляемой продукции.

Габаритные размеры модели (длина, глубина, высота): d120см.

Используемые материалы: Ламинированное ДСП толщиной 1,6 см. со стойким покрытием против воздействия воды и моющих, дезинфицирующих средств. Все торцевые видимые части ЛДСП обработаны противоударной кромкой ПВХ (Т 16-2 мм). Цвет кромки соответствует цвету ЛДСП детали.

Используемая фурнитура: Стяжка межкорпусная L32.D5. К ножкам стола снизу прибиваются пластмассовые подпятники для защиты изделия при перестановке и от попадания влаги.

**Технические характеристики поставляемой продукции.
Стойка «Уголок дежурств».**



7

Габаритные размеры модели (длина, глубина, высота): 62х32х132см.

Используемые материалы: Ламинированное ДСП толщиной 1,6 см. со стойким покрытием против воздействия воды и моющих, дезинфицирующих средств. Все торцевые видимые части ЛДСП обработаны МКР кромкой. Для окантовки закругленных деталей используется противоударная кромка ПВХ (Т 16-2 мм). Цвет кромки соответствует цвету ЛДСП детали.

Используется фурнитура: Саморезы (желтый цинк) с крупным шагом резьбы под крест №2 длиной 45мм, 16мм. Петли мебельные накладные 4-х шарнирные (угол открывания - 90°). Полкодержатели металлические (d=5мм.). Ручки-кнопки. Крючки пластмассовые, однорожковые (белые). Опора регулируемая.

**Технические характеристики поставляемой продукции.
Игровая мебель**



2

Габаритные размеры уголка (длина, глубина, высота): 105х30х110 см.

Уголок ряженья условно можно разделить на три секции.

Первая представляет собой открытый стеллаж, состоящий из трех полок с закругленными углами и фигурной задней стенкой сверху. Расстояние между полками – 38 см. Ширина полок – 22 см.

Вторая секция представляет собой открытый платяной шкаф с козырьком. В верхней части шкафа располагается полка, которая делит шкаф на две открытые секции. Высота нижней секции – 79 см. Верхней – 15 см. Под полкой деревянная штанга для одежды. Ширина шкафа (внутр.) – 37 см.

Третья секция – фигурная задняя панель с вырезом под зеркало (28х82 см).

Используемые материалы: Ламинированное ДСП толщиной 1,6 см. со стойким покрытием против воздействия воды и моющих, дезинфицирующих средств. Все торцевые видимые части ЛДСП обработаны МКР кромкой. Для окантовки фигурных либо закругленных деталей используется противоударная кромка ПВХ (Т 16-2 мм). Цвет кромки соответствует цвету ЛДСП детали. Используется зеркало толщиной 4 мм.

Задняя стенка – оргалит толщиной 3,2мм.

Используемая фурнитура: Саморезы (желтый цинк) с крупным шагом резьбы под крест №2 длиной 45мм, 16мм. Штанга деревянная (19х32мм). Штангадержатели пластмассовые. Кляймеры (зеркалодержатели). Полкодержатели металлические (d=5мм.). К уголку снизу прикручиваются пластиковые, регулируемые опоры для защиты изделия при перестановке и от попадания влаги.

Технические характеристики поставляемой продукции.
Игровая мебель



1

Комплект состоит из непосредственно стола и мягкого пуфика, который легко перемещается в любом направлении (снабжен вращающимися колесными опорами). В столешнице есть вырезы под корзины (два по краям). Под столешницей (под каждым из вырезов) располагаются открытые тумбы с полками. Между тумбами пространство для пуфика. На столешнице сзади - фигурная задняя стенка, на которой располагается полка. Крышка пуфика открываются и фиксируются в открытом положении.

Габаритные размеры стола (длина, глубина, высота): 105х44х86 см. Пуфика: 42х42х34 см. Расстояние от пола до верха столешницы - 56 см. Ширина тумб - 30 см. Тумбы разделены полками на две ниши. Высота нижней – 18 см. Верхней – 28 см.

Используемые материалы: Ламинированное ДСП толщиной 1,6 см. со стойким покрытием против воздействия воды и моющих, дезинфицирующих средств. Все торцевые видимые части ЛДСП обработаны МКР кромкой. Для окантовки фигурных либо закругленных деталей ис-

пользуется противоударная кромка ПВХ (Т 16-2 мм). Цвет кромки соответствует цвету ЛДСП детали. Задняя стенка тумб – оргалит толщиной 3,2мм. Сиденье пуфика обтягивается тканью, либо кожаменителем с прослойкой из паралона толщиной 4 см. Используемая ткань: гобелен, флокс (различных сочетаний цветов). Используемый кожаменитель – винилкожа на основе хлопкового трикотажа различных цветов (зеленая, коричневая, красная, розовая, синяя, песочная).

Используемая фурнитура: Саморезы (желтый цинк) с крупным шагом резьбы под крест №2 длиной 45мм, 28мм, 16мм. Петли мебельные накладные 4-х шарнирные (угол открывания - 90°). Ограничитель открывания металлический (L=220мм). Уголок металлический. Опора колесная «броневик» (угол поворота - 360°). Корзинки пластмассовые (36x25x10,5см). К тумбам снизу прибиваются пластмассовые подпятники для защиты изделия при перестановке и от попадания влаги.

Технические характеристики поставляемой продукции.

Игровая мебель



3

Габаритные размеры модели (длина, глубина, высота): 89x49x60 см. Используемые материалы: Ламинированное ДСП толщиной 1,6 см. со стойким покрытием против воздействия воды и моющих, дезинфицирующих средств. Все торцевые видимые части ЛДСП обработаны противоударной кромкой ПВХ (Т 16-2 мм). Цвет кромки соответствует цвету ЛДСП детали.

Используемая фурнитура: Саморезы (желтый цинк) с крупным шагом резьбы под крест №2 длиной 45мм., 16мм. Уголки металлические. Тазы квадратные пластмассовые (9-ти литровые).

Технические характеристики поставляемой продукции.**Шкаф для одежды сотрудников**

Габаритные размеры модели (длина, высота, глубина) 84x44x171

цвет: бук ЛДСП

Шкаф состоит из двух отделов:

- платяной отдел;
- отдел с 3-мя встроенными полками.

Используемые материалы: Ламинированное ДСП толщиной 1,6 см. со стойким покрытием против воздействия воды и моющих, дезинфицирующих средств. Все торцевые видимые части ЛДСП обработаны противоударной кромкой ПВХ (Т 16-2 мм). Цвет кромки соответствует цвету ЛДСП детали.



Технические характеристики поставляемой продукции.
Шкаф для хозяйственного инвентаря с замком двухдверный.
Габаритные размеры модели (длина, высота, глубина) 83x46x171
цвет: бук ЛДСП



11


Используемые материалы: Ламинированное ДСП толщиной 1,6 см. со стойким покрытием против воздействия воды и моющих, дезинфицирующих средств. Все торцевые видимые части ЛДСП обработаны противоударной кромкой ПВХ (Т 16-2 мм). Цвет кромки соответствует цвету ЛДСП детали.

Технические характеристики поставляемой продукции.

Шкаф для горшков на металлическом каркасе.

**Шкаф для горшков на 12 мест
(металлокаркас) 3х4 габариты:**

Габаритные размеры модели: 84х30х120 цветной ЛДСП



4

Металлический каркас состоит из труб квадратного сечения 1,5 см.

Используемые материалы: Ламинированное ДСП толщиной 1,6 см. со стойким покрытием против воздействия воды и моющих, дезинфицирующих средств. Все торцевые видимые части ЛДСП обработаны МКР кромкой. Для окантовки закругленных деталей используется противоударная кромка ПВХ (Т 16-2 мм). Цвет кромки соответствует цвету ЛДСП детали.

Используемая фурнитура: Саморезы (желтый цинк) с крупным шагом резьбы под крест №2 длиной 28мм и 45мм. Трубка пластмассовая. Крепеж дверей: петля 4-х шарнирная 90°.

**Технические характеристики поставляемой продукции.
Банкетки для музыкального зала.**

Габаритные размеры модели: 85х40х37,
Материал: бук ЛДСП 16мм, кромка ПВХ



20

Используемые материалы: Ламинированное ДСП толщиной 1,6 см. со стойким покрытием против воздействия воды и моющих, дезинфицирующих средств. Все торцевые видимые части ЛДСП обработаны противоударной кромкой ПВХ (Т 16-2 мм). Цвет кромки соответствует цвету ЛДСП детали.

Технические характеристики поставляемой продукции.**Шкаф.**

Шкаф 3-х секционный, с антресолью.
Габаритные размеры модели: 230,5х60х153см



**Технические характеристики поставляемой продукции.
Стул взрослый.**



30

Стул состоит из каркаса металлического, спинки и сиденья.
Спинка и сиденье изготовлены из пиломатериалов, имеют покрытие из обивочной ткани.

Ширина, мм	500
Высота, мм	795
Длина, мм	420
Категория мягкости стула по ГОСТ 19917	IV
Масса, кг, не более	6

<p>Технические характеристики поставляемой продукции. Спортивный комплекс для физкультурного зала</p> <p>многофункциональный комплекс, высота 2,4м, размер 1х2,8м, допустимая нагрузка 90кг</p>	1
<p>Технические характеристики поставляемой продукции. Стол для раздачи Габаритные размеры модели: 80х60х85 цвет: клен ЛДСП</p> 	2

Технические характеристики поставляемой продукции.
Стол для методического кабинета



1

Цвет: бук

Материал: ДСП, кромка ABS

Вид покрытия: ламинат

Габаритные размеры модели: **240x80x75**

**Технические характеристики поставляемой продукции.
Игровая мебель**



Габаритные размеры модели: 340x42x171

Цвет: Бук

Используемые материалы: Ламинированное ДСП толщиной 1,6 см. со стойким покрытием против воздействия воды и моющих, дезинфицирующих средств. Все торцевые видимые части ЛДСП обработаны МКР кромкой. Для окантовки фигурных либо закругленных деталей используется противоударная кромка ПВХ (Т 16-2 мм). Цвет кромки соответствует цвету ЛДСП детали. Задняя стенка – оргалит толщиной 3,2мм.

Используемая фурнитура: Саморезы (желтый цинк) с крупным шагом резьбы под крест №2 длиной 45мм, 16мм. Петли мебельные накладные 4-х шарнирные (угол открывания - 90°). Ручки-кнопки. Полкодержатели металлические (d=5мм.). К шкафам снизу прикручиваются пластиковые, регулируемые опоры для защиты изделия при перестановке и от попадания влаги.

Нижние шкафы, антресоли и полки позволяют поместить в нее большое количество методического материала, поставить телевизор, стерео и видеоаппаратуру. Оригинальное исполнение и цвет поможет украсить этой стенкой любой кабинет дошкольного учреждения.

Технические характеристики поставляемой продукции.
Витрина стеклянная под кубки, призы, награды 2-дверная,
цвет клен, габариты: 2000x1000x400



III. Приложения к документации об аукционе

Участник размещения заказа представляет документы по прилагаемым формам.

Приложение № 1

На бланке организации
Дата, исх. номер

Кому: Администрация Мирного, 164170 г. Мирный Архангельской области, ул. Ленина, д. 33.
Наименование участника размещения заказа: _____
Почтовый адрес участника размещения заказа: _____

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ № А-20

на право заключения муниципального контракта
на поставку мебели

Изучив документацию об аукционе на право заключения вышеупомянутого контракта, а также применимые к данному аукциону законодательство и нормативно-правовые акты,

(наименование организации – участника размещения заказа)

в лице _____
(наименование должности руководителя и его Ф.И.О)

сообщает о согласии участвовать в аукционе на условиях, установленных документацией об аукционе.

Мы согласны осуществить поставку мебели в соответствии с условиями и требованиями, установленными в документации об аукционе.

Настоящей заявкой подтверждаем, что против _____
(наименование участника размещения заказа)

не проводится процедура ликвидации, банкротства, деятельность не приостановлена, а также, что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает 25 % балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке на участие в аукционе информации.

Данная заявка подается с пониманием того, что возможность подачи заявок на участие в аукционе зависит от проверки всех данных, предоставленных нами для участия в аукционе.

В случае если по итогам аукциона заказчик предложит нам заключить муниципальный контракт, мы берем на себя обязательства подписать контракт с _____,
(указывается наименование заказчика)

на поставку _____
(наименование товара)

в соответствии с требованиями документации об аукционе и условиями наших предложений, в срок не позднее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте протокола аукциона.

В случае, если наши предложения будут лучшими после предложений победителя аукциона, а победитель аукциона будет признан уклонившимся от заключения контракта с _____, мы обязуемся подписать данный контракт в соответствии

(наименование заказчика)

с требованиями документации об аукционе и условиями наших предложений.

Мы извещены о включении сведений о _____

(наименование участника размещения заказа)

в Реестр недобросовестных поставщиков в случае уклонения нами от заключения муниципального контракта.

До подготовки и оформления официального муниципального контракта настоящая заявка на участие в аукционе вместе с Вашим уведомлением о признании победителем аукциона будет выполнять роль обязательного контракта между нами.

Адрес места нахождения: _____,

Ф.И.О. (полностью) контактного лица: _____,

телефон: _____, факс: _____,

e-mail: _____.

С предложенной формой и условиями муниципального контракта согласны.

Участник размещения заказа/уполномоченный представитель

Должность, _____ (Фамилия, И.О.)

(подпись)

М.П.

Опись документов, входящих в состав заявки на участие в аукционе № А-20			
№ п/п	Название документа	Количество листов	Номер страницы
1			
2			
...			
Итого количество пронумерованных, прошитых, скрепленных печатью и заверенных подписью листов:			

Участник размещения заказа/уполномоченный представитель

Должность, _____ (подпись) (Фамилия, И.О.)

Анкета участника размещения заказа
(для юридического лица)

№ п/п	Наименование	Сведения об участнике размещения заказа
1.	Фирменное наименование участника размещения заказа	
2.	Организационно-правовая форма	
3.	Адрес места нахождения (по регистрации)	
4.	Фактическое местонахождение	
5.	Почтовый адрес	
6.	Адрес, телефон, факс инспекции ФНС РФ, на налоговом учете в которой состоит участник размещения заказа*	
7.	Адрес, телефон, факс компетентного органа (арбитражного суда) по делам о несостоятельности и банкротству по месту нахождения участника размещения заказа,*	
8.	Адрес, телефон, факс компетентного органа (службы судебных приставов) по делам об аресте имущества по месту нахождения участника размещения заказа*	

** заполняется участником размещения заказа по желанию*

Участник размещения заказа/уполномоченный представитель

Должность, _____ (подпись) (Фамилия, И.О.)

М.П.

Анкета участника размещения заказа
(для физического лица)

№ п/п	Наименование	Сведения об участнике размещения заказа
1.	Фамилия, имя, отчество	
2.	Место жительства	
3.	Контактные телефоны	
4.	Паспортные данные	
5.	Данные свидетельства о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя (для индивидуального предпринимателя)*	
6.	Банковские реквизиты (для индивидуального предпринимателя)*	
7.	Адрес, телефон, факс инспекции ФНС РФ, на налоговом учете в которой состоит участник размещения заказа*	
8.	Адрес, телефон, факс компетентного органа (арбитражного суда) по делам о несостоятельности и банкротству по месту нахождения участника размещения заказа*	
9.	Адрес, телефон, факс компетентного органа (службы судебных приставов) по делам об аресте имущества по месту нахождения участника размещения заказа*	

* заполняется участником размещения заказа по желанию

Участник размещения заказа/уполномоченный представитель

Должность, _____ (подпись) _____ (Фамилия, И.О.)

М.П.

Форма 3

Сведения
о функциональных и качественных характеристиках товара

№ п/п	Наименование мебели	Наименование параметра	Технические характеристики
1			

Участник размещения заказа/уполномоченный представитель

Должность, _____ (подпись) _____ (Фамилия, И.О.)

М.П.

Доверенность

(представляется при регистрации участника аукциона на процедуре аукциона)

Дата, исх. номер

Г. _____
(прописью число, месяц и год выдачи доверенности)

Юридическое лицо (физическое лицо) – участник размещения заказа:

_____, (далее - доверитель),
(наименование участника размещения заказа)в лице _____,
(фамилия, имя, отчество, должность)действующий (ая) на основании _____,
(устава, доверенности, положения и т.д.)доверяет _____ (далее - представитель),
(фамилия, имя, отчество, должность)паспорт серии _____ № _____ выдан _____ « _____ » _____
(кем) (когда)представлять интересы _____
(наименование участника размещения заказа)на открытом аукционе _____,
(указать наименование предмета аукциона)проводимом _____
(указать название заказчика и уполномоченного органа)Подпись _____ удостоверяю.
(Ф.И.О. удостоверяемого) (подпись удостоверяемого)

Доверенность действительна по « _____ » _____ г.

Настоящая доверенность выдана без права передоверия.

Руководитель (уполномоченное лицо)

участника размещения заказа _____ (_____)
(подпись) (Ф.И.О.)

М.П.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № ____ на поставку мебели

г. Мирный, Архангельская область

« ____ » _____ 2010 г.

Муниципальный заказчик *муниципальное дошкольное образовательное учреждение общеразвивающего вида Детский сад №7 «Чебурашка»* именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице заведующего МДОУ №7 *Фатеевой Ольги Васильевны* действующей на основании Устава учреждения, с одной стороны, и _____ в лице име-

нуемый в дальнейшем «Поставщик», действующий на основании _____, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», на основании результатов размещения муниципального заказа путем проведения аукциона (протокол № ____ от _____ 2010г.) заключили настоящий муниципальный Контракт, именуемый в дальнейшем «Контракт», о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. По настоящему Контракту Поставщик обязуется поставить Заказчику мебель (далее Товар) в соответствии с заданием на поставку, являющимся приложением к настоящему Контракту, а Заказчик обязуется оплатить полученный товар.

1.2. Товар, поставляемый по настоящему Контракту, должны соответствовать требованиям ГОСТ или ТУ, принятым для данного вида товаров.

1.3. Одновременно с передачей товара Поставщик передает Заказчику относящиеся к ним документы (сертификаты и другие необходимые документы).

2. ЦЕНА КОНТРАКТА

2.1. Стоимость поставки Товара (включая доставку товара до учреждения Заказчика, работы по сборке мебели) по настоящему Контракту (цена Контракта) составляет _____

2.2. Указанная в пункте 2.1. цена является твердой за исключением случая предусмотренного п.п. 2.5. настоящего Контракта.

2.3. Предоплата не предусмотрена

2.4. Расчет производится Заказчиком не позднее 10-ти банковских дней после подписания Сторонами товарных накладных и Акта рабочей комиссии о приемке товара, включая работы по сборке мебели.

2.5. При заключении государственного или муниципального контракта заказчик по согласованию с участником, с которым по результатам аукциона заключается такой контракт, вправе увеличить количество поставляемого товара на сумму, не превышающую разницы между ценой контракта, предложенной участником, и начальной (максимальной) ценой контракта, если такое право заказчика предусмотрено документацией об аукционе. При этом цена единицы указанного товара не должна превышать цену единицы товара, определяемую как частное от деления цены контракта, указанной участником аукциона, с которым заключается контракт, на количество товара, указанное в документации о проведении открытого аукциона.

3. СРОКИ И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ

3.1. Товар по настоящему Контракту должен быть поставлен Заказчику в течение 30 дней после заключения Контракта.

3.2. Товар поставляется одной партией.

3.3. Доставка Товара осуществляется Поставщиком.

3.4. Товар доставляется непосредственно по месту нахождения учреждения Заказчика (в МДОУ №7).

3.5. Товар доставляется в упаковке, которая обеспечивает сохранность товара при транспортировке.

3.6. Силами Поставщика осуществляется сборка поставленной мебели.

4. КАЧЕСТВО ТОВАРА

4.1. Поставщик гарантирует качество Товара и соблюдение надлежащих условий хранения товара до его передачи Заказчику.

4.2. Качество товара определяется Заказчиком после проведения испытания товара в присутствии представителей от каждой стороны.

4.3. В случае поступления товара с дефектами, возникшими по вине Поставщика, либо дефектами производителя, производится замена на товар той же марки.

4.4. При некомплектной поставке Товара Поставщик обязан доукомплектовать Товар в течение 10 дней со дня обнаружения некомплектного товара.

5. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ТОВАРА

5.1. Заказчик осуществляет приемку товара с участием Поставщика после фактического поступления товара, сборки мебели при положительном результате предварительных испытаний.

5.2. По окончании приемки товара Стороны подписывают акт сдачи-приемки.

5.3. В случае выявления несоответствия поставляемого товара условиям настоящего Контракта, Заказчик незамедлительно уведомляет об этом Поставщика, составляет акт выявленных недостатков и направляет его Поставщику.

5.4. Поставщик обязан в течение 10 дней с момента получения указанного акта устранить выявленные недостатки за свой счет (либо заменить некачественный товар).

5.6. Датой поставки товара считается дата подписания Сторонами акта сдачи-приемки или акта устранения недостатков.

6. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. Обязанности Поставщика:

6.1.1. Поставить товар в соответствии с условиями настоящего Контракта.

6.2. Обязанности Заказчика:

6.2.1. Своевременно принять и оплатить поставку товара в соответствии с условиями Контракта.

6.3. Права Заказчика:

6.3.1. Заказчик вправе требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с условиями Контракта.

6.3.2. Требовать от Поставщика представления надлежащим образом оформленных документов, указанных в пункте 1.3. настоящего Контракта, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с условиями Контракта.

6.3.3. Запрашивать у Поставщика информацию о ходе и состоянии исполнения обязательств Поставщика по настоящему Контракту.

6.3.4. Осуществлять контроль за порядком и сроками поставки товаров.

6.3.5. Для проверки соответствия качества поставляемых товаров привлекать независимых экспертов, выбор которых осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством.

6.4. Права Поставщика:

6.4.1. Поставщик вправе требовать подписания Заказчиком Акта приемки-передачи товаров в соответствии с п. 5 настоящего Контракта.

6.4.2. Требовать своевременной оплаты за поставленный товар в соответствии с пунктом 2.4. Контракта.

6.4.3. Привлечь к исполнению своих обязательств в части сборки мебели других лиц. При этом Поставщик несет ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение этих обязательств. Привлечение Поставщиком третьих лиц не влечет за собой изменение стоимости и количества товаров по настоящему Контракту.

6.4.4. Запрашивать у Заказчика предоставления разъяснений и уточнений по вопросам поставки товара, в том числе по сборке мебели.

6.5. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом (недоставки товара или поставке товара ненадлежащего качества) Заказчик вправе потребовать уплаты неустойки (пеню) в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день уплаты неустойки от стоимости неисполненного обязательства за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Поставщик освобождается от уплаты неустойки если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Покупателя. Неустойка взыскивается путем выставления Заказчиком Поставщику счета либо вычитается из причитающегося Поставщику платежа. Поставщик обязан уплатить сумму неустойки по первому требованию Заказчика.

6.6. В случае просрочки Заказчиком оплаты поставленного товара Поставщик вправе потребовать уплаты неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Неустойка устанавливается в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день уплаты неустойки, от суммы неисполненного обязательства.

6.7. Заказчик не несет ответственность за несвоевременную оплату товара связанную с несвоевременным поступлением денежных средств из местного бюджета.

7. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ТОВАРА

7.1. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого товара в соответствии с действующими стандартами, утвержденными в отношении данного вида товара, и наличием сертификатов, обязательных для данного вида товара, оформленных в соответствии с действующим Российским законодательством.

7.2. Качество товара, поставляемого по настоящему Контракту, должно соответствовать требованиям, указанным в настоящем Контракте.

7.3. На поставляемый товар Поставщик предоставляет гарантию качества в соответствии с нормативными документами на данный вид товара. Наличие гарантии качества удостоверяется выдачей Поставщиком гарантийного талона (сертификата).

7.4. Минимальный срок нормальной эксплуатации товара не менее 80% срока гарантии установленного изготовителем каждого вида товара.

7.5. Гарантия качества распространяется на весь перечень товаров по настоящему Контракту.

7.6. В период гарантийного срока Поставщик обязуется за свой счет производить необходимый ремонт, устранение недостатков в соответствии с требованиями действующего законодательства. Гарантийное обслуживание товара осуществляется Поставщиком.

7.7. Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся дефекты, которые не позволят продолжить нормальную эксплуатацию Товара до их устранения, то Поставщик обязан их устранить за свой счет в согласованные с Заказчиком сроки.

8. ДЕЙСТВИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если оно явилось следствием пожара, стихийного бедствия и обстоятельств, подобных перечисленным, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Контракта.

8.2. Срок исполнения обязательств по настоящему Контракту отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этим обстоятельством.

8.3. Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более двух месяцев, тогда каждая из сторон вправе потребовать расторжения Контракта.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

9.1 Настоящий Контракт вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует в течение 30 дней со дня заключения.

9.2. Окончание срока действия Контракта не освобождает Стороны от ответственности за невыполнение своих обязательств по настоящему Контракту.

10. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

10.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему Контракту или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между ними.

10.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Архангельской области в порядке установленном законодательством РФ.

11. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА

11.1. Изменение или расторжение настоящего Контракта допускается исключительно по основаниям, предусмотренным действующим законодательством.

11.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту имеют силу только в том случае, если они соответствуют действующему законодательству и подписаны обеими Сторонами.

11.3. В случае расторжения Контракта по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд, Заказчик в установленном порядке направляет сведения о Поставщике в Реестр недобросовестных поставщиков.

12. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

12.1. Любое извещение либо уведомление по данному Контракту дается в письменной форме в виде факсимильного сообщения, письма по электронной почте или отправляется заказ-

ным письмом получателю по его юридическому адресу. Уведомление считается данным в день отправления факсимильного сообщения или на 3-й день после отправления письма по почте.

13. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ПРИЛАГАЕМЫХ К КОНТРАКТУ

13.1. Приложение № 1 – Задание на поставку Товара.

Настоящий Контракт составлен в двух подлинных экземплярах - по одному для каждой из Сторон на листах (вместе с приложениями) и вступает в силу с момента подписания его Сторонами.

14. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

«ПОСТАВЩИК»

«ЗАКАЗЧИК»

МДОУ №7
164170, г.Мирный, Архангельская область, ул.Мира, дом 7а
тел. Заведующий МДОУ – 5-57-72 Бухгалтерия - 5-50-07
ИНН 2925004317 КПП 292501001
л/с 03243001050 в Отделении по г.Мирному УФК по Архангельской области
БИК 041117001
Р/с 40204810300000000204 в ГРКЦ ГУ Банка России по Архангельской области г.Архангельск

Заведующий МДОУ №7
О.В.Фатеева

«__» _____ 2010 г.

«__» _____ 2010 г.